

Сверлильный станок Epple GB 33



Запоріжжя, Україна

Функциональные особенности

- 1. Прецизионный сверлильный станок с автоматической подачей пиноли, резьбонарезным устройством и подачей СОЖ в зону резания
- 2. Электромеханический механизм подачи пиноли
- 3. Тяжелая массивная литая конструкция
- 4. Толстостенная чугунная колонна
- 5. Закаленный шлифованный шпиндель, радиальное биение менее 0, 010 мм
- 6. Шлифованные шестерни, масляные ванны коробок скоростей и подач
- 7. Массивный точный стол повышенной жесткости с двумя перекрещивающимися Т-образными пазами и двойным эксцентриковым зажимом
- 8. Массивное точное основание повышенной жесткости с двумя Т-образными пазами для обработки высоких заготовок
- 9. Интегрированная в сверлильную головку лампа подсветки стола
- 10. Интегрированная система подачи СОЖ в зону резания
- 11. Возможность вращения стола на 360° вокруг своей оси и наклона на ±45° в вертикальной плоскости
- 12. Регулируемый упор глубины сверление
- 13. Правое / левое вращение шпинделя
- 14. Подвижный защитный экран большой площади с конечным выключателем
- 15. Надежный и производительный электродвигатель класса защиты IP54

Технические характеристики

- * Максимальный диаметр сверления в стали, мм 35
- * Частота вращения шпинделя, об/мин 50 1450
- * Вылет оси шпинделя, мм 350
- * Конец шпинделя Морзе 4
- * Перемещение пиноли, мм 180
- * Автоматическая подача пиноли, мм 0, 1 / 0, 2
- * Количество скоростей 18
- * Вертикальное перемещение моторизованного стола, мм 660
- * Максимальная нарезаемая резьба в стали М24
- * Диаметр колонны, мм 150
- * Размер стола / Т-образных пазов, мм 550 х 550 / 16
- * Габаритные размеры, мм 900 x 650 x 2250
- * Электродвигатель, кВт 0, 85 / 1, 5
- * Macca станка, кг 470 AvizInfo.com.ua





Price: 1 \$

Тип оголошення: Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Корнилов Евгений

063-84-22-9-22